

Coniotomie of cricothyrotomie

Dit is een chirurgische noodprocedure om in geval van een luchtwegobstructie de ademweg vrij te maken. Dit gebeurt slechts als ultimum remedium als alle andere maatregelen gefaald hebben.

LEERDOELEN

Kort herhalen van het assessment bij een bovenste luchtwegobstructie.

Zeer beperkt indicatiegebied voor coniotomie

BENODIGHEDEN

Scalpel

Dikke naald

Voorverpakte setjes

METHODIEK

Bij een coniotomie wordt een gaatje gemaakt in het strottenhoofd, vlak onder de stembanden, in de membrana cricothyreoidica, de membraan die zich bevindt tussen het ringkraakbeen en het schildkraakbeen van het strottenhoofd.

BRONNEN

SPOEDEISENDE HULP Keenan JN, Schade E. Spoedeisende hulp in de huisartsenpraktijk Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2008

DIFFICULT AIRWAY SOCIETY 2015 GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF UNANTICIPATED DIFFICULT INTUBATION IN ADULTS: NOT JUST ANOTHER ALGORITHM. British Journal of Anaesthesia 115 (6): 812–14 (2015) Advance Access publication 10 November 2015 .